

Türen 2024														
Anzahl	Nr	Breite	R. Auss	Höhe	R. Auss	Band	Felder	nach Breite per 12.04.2024 Beschrieb	Farbe	Rahmen + / -	Schlüssl	Preis	HP Nr Foto vorh	Standort
1	2389	55		187				WC-Kabinettüre m Seitenteilen	orange/braun	Seitenteil	WC dreh	100	51408	L II
1	2390	55		187				WC-Kabinettüre m Seitenteilen	orange/braun	Seitenteil	WC dreh	100	51408	L II
1	2391	55		187				WC-Kabinettüre m Seitenteilen	orange/braun	Seitenteil	WC dreh	100	51408	L II
1	1141	57		192		re		zettel fehlt noch WC Türe				75		E
1	4100	58	79	191	201	li	glatt	Rahmentüre m Dichtg . Ev f aussen	w/w	ja	f Kaba	275		BTL
2	680	60		190		li	1/ glatt schwarz	WC türen ev m Trennw Ex SRF	schw/ schw	jein	WC je 175.--	350	ja	E/II/LI
1	806	60		185		re	Hanrstoffplatte	wcT. m Schaniert. li 10cm u fixt. 90cm	weiss	Trennw	wc dreh	250	ev	E
1	9570	60	160	190	204	re	glatt	WC- Türe mit Wand 11 + 90cm	weisser Kelko	ja	Wc	250	79269	E
1	8199	64		198.5		li	glatt kelko hellblau	WC türblatt schwer	hellblau	n	dreh	195	76797	E
1	8200	64		198.5		li	glatt kelko hellblau	WC türblatt schwer	hellblau	n	dreh	195	76797	E
1	1026	64.5		197.5		re	1 x Sperrholz gross	"WC" Türblatt	W/W	-	-	45		E
1	7137	64.5		198		re	m aufges. Relief	schöne Zi. T. F WC	Holz Hell	n. B.	-	215	F	E
1	4141	66	79	200	207	li	Arve glatt natur	Zi. T. Massiv Arve modern m Futter	Arve	Futt	1B	375	ja	L1
1	35	67		202		li		WC-Türblatt mit Planet schr schwer		-	1 B		ja	E
1	197	67		200		re		Z. T.				125	ja	E
1	8097	67		201		re	2x Aufges.	Zi.-t. schwer mit 2 s. aufges. Relief	W	n.B	1 B	200	76475	E
1	488	70		202.5		li		Zi. T. gest (glatte füllg)		-	1 B	125	ja	E
1	704	70	86	197	205	li	T 30	WC türen ev m Trennw Ex SRF	schw/ schw	ja	nein / f WC	425	ja	BTL
1	705	70	86	197	205	li	Kunstharz glatt + T.S.	Brandsch. fast EI 30 , m Aufg. Dichtg	Schwarz/ s	ja	f Kaba	425		BTL
1	2552	70		207		re		Zi. T. mass gest.		-	1 B	135	ja	E
1	4075	70	88	198	211	re	glatt	Z.T.		ja	1 B	160	ja	E
1	4076	70	89	197	209	li	glatt	Zi. T. m Dichtg.	w	ja		175	ja	E
1	2450	71		200		re	glatt	Zi.T. schwer	W/W	-	1	150	ja	M
1	4142	71	85	200	207	re	Arve glatt natur	Arve glatt natur	Arve	Futt	1 B	375	ja	L1
1	8560	71		187		re	gestemmt 3 F	Zi.T gestemmt, riss beim Schloss		n. B.	1 Bart	115	ja	E
1	1698	71.5		189		li	3 Füll	Zi. T. gest. , Farbe blättert	Farbe blättert	-	1 B	75	-	E
1	2758	71.5		211		Re	1 schwere	Oh Falz, m Planet	D br	-	-	65		E
1	3007	71.5	84	202	210	re	glatt	Zi. T ganz leicht ohne Drücker		ja		75	ja	E
0.5	2082	72		210		re	Ganzglas	2 fl Glastüre						BTL
1	8058	72	103	200	222	li	1	Abschlusstüre	crème/grün	+	f.Kaba	355	62128	BTL
1	8098	72		191		re	Alupantüre	Zi. t. schwer	W	n.B	1B	225	76460	BTL
1	424	72.5		199		re	1 unt 1 oben	Zi.T. gest. mass.	eierschale	-	0	125	41026	E
1	8648	72.5		200.5		re	rel schwere	Zimmertüre	w/w	n B	1 Bart	85	ja	E
1	9398	73		207		re	2 Füllungen	mass. Gest. Zi. T. Spalt	w/ br	n. B.	1 B	100	ja	E
1	8859	73.5		200		li	3 Füllg.	Zi.T. gest. m antikem Drahtglas	W/d Grau	-	1 B	90	F ja	E
1	9346	73.5		196.5		li	2 Füllungen	mass. Gest. Zi. T.	lachs f	-	-	125	ja	E
1	9345	74		195		li		Zi.T. mass. gest.		-	-	125	ja	E
1	1652	75		202		li	4 x sperrh	Zi. T. gest.	W/W	-	1 K	125		E
1	2038	75	86	202	210	li	3 Füllungen Sperrh	Zi.T. leicht m Dichtg. U Planet	w/w	ja	1	245	ja	M
1	6472	75.5		206		li	4	Zi.T gestemmt	nat/	-	-	120		E
1	3406	76.5		197.5		li	2 Füll.	Z. T. mass. Gst.	W/W	n. B.	1 B	145	ja	E
1	5251	76.5		185		re		Zi. T. gest. ob. U unt. Gekürzt		-	-	85.--		E
1	8079	76.5		195		li	glatt	Zi.-T. schwer	W	n.B	1 B	150	76472	E
1	1598	77	93	209	218	li	glatt furniert Eiche	Zi.T. rel schwer mass Eichenrahmen	lack natur	ja	f Kaba	225		L1
1	4109	77		206		re	3 F	ZiT. Gest.	grau	n Bänder	-	80		E
1	5118	77		202		re	2 1/4 füllungen	Zi.T. gest.	w/br gestr.	n.B.	-	120		E
1	1600	77.5	93	209	218	li	glatt furniert Eiche	Zi.T. rel schwer mass Eichenrahmen	lack natur	ja	f Kaba	225	82317	L1
1	5115	77.5		194		li		Z. t.		n.b.	1 B	125	F	E
1	1657	78		200		li	2 x Sperrh.	Zi.T.	W/W	-	-	75		E
1	9503	78		173		li		Zi. T. antik				100		E
1	1734	78.5		200		li ?	m EV Glas schlit	glatt mit langem Glasschlitz	w/w	n. B	1 B	145	+	BTL
1	5606	78.5		156		re	mit Glas oben	Kleine Türe		-	1 B	100	F	E
1	1812	79	87.5	194	201	li	glatt rel modern rustik.	Zi. T. m Echtholz furnier rel rustikal	Föhre ? lack	Futt.	-	245	ja	E
1	2529	79		203		li	sehr schwer , glatt	EI -30 Türbl. (m Plakette) f Stahlzarge	W/W kg	f Stahlz.	-	325	ja	L1
1	2530	79		203		re	sehr schwer , glatt	EI -30 Türbl. (m Plakette) f Stahlzarge	W/W kg	f Stahlz.	-	325	ja	L1
1	1025	79.5		197		li	gest.	Zi. T. gest.		-	-	75	43571	E
1	5379	79.5	100	196	206	re	V-Latten m. Z-Verstr.	"Keller"-Türe	grau	ja	1 B	195	F	E
1	287	80		202		re	2x	Zimmertüre gestemmt	"weiss"	-	-	80	F	E
1	290	80		200		re	4 Füllungen	Zimmertüre gestemmt	weiss	-	1 B	100	41068	E
1	413	80		199		li	vert. Täfer aussen	Schluprtüre , innen Hartpavatex	nat/nat	n. B.	-	90	ja	E
1	711	80		183		Re	Längslatten	„LuxusKellerabteiltüre“	h-Gelb	-	-	35		E
1	1066	80		218			2 Drahtglas	2 x Pendeltüre	W/W	n.B.		295	ja	E
1	1596	80	92.5	199	205	li u re	mit EV Gals hoch	Zi. /Trenntüre	W/W	ja	1 B	185	ja	E
1	2423	80	98	195	205	re	Glatt/ Schaden /Schlo.	sehr schwere Trennt. Vermutl	W/W	ja	0Kaba	475	ja	L1
1	2424	80	98	195	205	re	Glatt	sehr schwere Trennt. Vermutl	W/W	ja	0 Kaba	575	ja	L1
1	2481	80		203		li	8 Mattgläser	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	2524	80	98	195	205	re	glatte mod. ev Br. Sch.	Trenntüre shr schwer, Dichtg u Planet	W/W	ja	F Kaba	575		L1
1	3405	80		196		re	2 Füll.	Z. T. mass. Gst.	W/W	n. B.	1 B	145	ja	E
1	3407	80		196		re	2 Füll.	Z. T. mass. Gst.	W/W	n. B.	1 B	145	ja	E
1	3408	80		197		re	2 Füll.	Z. T. mass. Gst.	W/W	n. B.	1 B	145	ja	E
1	5378	80	100	202	210.5	re	V-Latten m. Z-Verstr.	"Keller"-Türe	grau	ja	1 B	195	F	E

Anz alt	Nr	Breite	R Auss	Höhe	R.Auss	Band	Felder	nach Breite per 12.04.2024 Beschrieb	Farbe	Rahmen + / -	Schlüssl	Preis	HP Nr Foto vorh	Stando rt
1	8090	80		207		re	m 4 EV Gläser oben	Zi. T.			nein	125	ja	E
1	8091	80		207		re	m 4 EV Gläser oben	Zi.T.			1 B	145	ja	E
1	8553	80	96.5	188.5	197	li	Vollspahn Brösel	uralte T- 30 Türe	Spahnpl	ja	n. Stossreig	195	ja	E
1	779	80.5		200		li	oben Glas	Z. T. mass gest JG 1926	natur	n. B.	nein	145	ja	E
1	1041	80.5		202		li		6 Gläser Kathedralglas	W/W	n	n	100		E
1	1658	81		207		li	2 x massiv	Zi.t. m Loch bei Schloss	nat/W	-	-	75	F	E
1	3415	81		206.5		re	ob 1 Glas m eisblumen	Z. T.	Br / weiss	-	4	175	F	E
1	5610	81		177.5		re		Z. t. gest. oben abgesägt	-	-	-	100.--	F	E
1	7136	81		199		li	m aufges. Relief	schöne Zi. T. Schwer m Drehknopf	Holz Hell	n. B.	F Kaba	215	F	E
1	7706	81		198		re	1 Glas oben u 3 Füllg	Zi. T. massiv gestemmt	nat/nat	-	4 B	120	23564	E
1	9231	81		199		re		Zi. T. gest. sehr wurmig		n.B.	1 B	100	ja	E
1	9340	81		207		li		Zi.T. gest.		n.B.	-	145	ja	E
1	8510	81.5		193.5		re	oben 1 unten 3 Füllun.	Zi. T. gestemmt ev Sperrholz	weiss	-	-	145	77578	E
1	561	82		209		li		Zi. T. antik m 4 gläser		-	-	125	ja	E
1	739	82	97	194	205	re	Kunsthaz glatt	Brandsch. fast EI 30 , m Aufq. Dichtg	Schwarz/ s	ja	f Kaba	425		L1 / 4
1	1024	82		199		re	Glatt schwarz	ehem T-30 ohnr Drücker u Schloss	Schwarz/ s	f Stahlzarg	ohne Schloss	175	ev	M
1	2483	82		200		li	4 Füllungen	ev Kastentüre oder Beistoss	gestr.	-	-	125	ja	E
1	5121	82		194		re	2 Füllungen	Zi.T. gest.	w/w	n.B.	1 B	120		E
1	6178	82		199		li		Zi. T. schwer	w	-	1 B	120		E
1	7134	82		210		re	ganz	Ganzglastüre Sicherheitsglasmatt	Streifen	nB	f K	250	73477	BTL
1	7139	82		200		li	m aufges. Relief	schöne Zi. T.	Holz Hell	n. B.	f Kaba	215	F	E
1	8078	82		202		li	Kr Spr m Glas =def	Kr.-Türe mit glas (dieses ist defekt)	W	n.B.	1 B	15	76473	E
1	8507	82		197		li	mit braunem EV Glas	Trenntüre mit EV Glas braun auf Alt	nat lack	n.B.	1 Bart	145	77366	E
1	741	82.5	101	191	202	re	Kunsthaz glatt + .S.	Brandsch. fast EI 30 , m Aufq. Dichtg	Schwarz/ s	ja	f Kaba	475		L1 / 4
1	1735	82.5		212.5		Li	3 / Sperrholz	Zi.T. ohne Drücker	W	-	-	60		E
1	6173	82.5		201		re	2H u 4 Vert. Füllungen	Z.T. mass gest.	bordeau 2x	-	-	115	F	E
1	8849	82.5		205		li	glatt Kusntst.	"Büro" T. m Aluzarge, hat kl Loch	d Br	Aluz.	1 K	200		E
1	2	83	97	197	215	li	glatt	Z. t. m Stahlzarge /: 8 bzw 4cm	holz/	Stahlzarge	1 B	175	ja	E
1	740	83	101	193	203	re	Kunsthaz glatt	Brandsch. fast EI 30 , m Aufq. Dichtg	Schwarz/ s	ja	f Kaba	475		L1 / 4
1	2045	83		212		Re	4 Gläser matt	In oberer Hälfte	W	N Bänder	1	115		E
1	2231	83		204		re	2H u 2 Vertik	Z.T. gest. Mass	W/Nat	-	-	125	F	E
1	4089	83	100	200	217	re	mit dreieckglas IV	Haustüre eiche	eiche / türkis	ja	3 Kabastar	650	ja	L1 5/5
1	2000	84	106	196	209	li		Türe m Kathedralglas		+	-	395		E
1	2855	84		185.5		re		T-30 ehem Brandsch. T.	w	n. B.	F Kaba	150		M
1	5228	84	87	214	215.5	li	2	Zi. T. gest.	w/ Nuss	n.B	-	250	68075	E
1	6256	84		206		li	4	Z. t. Gest.	-	-	1	125	F	E
1	9005 ca	84	100	198	209	re	glatt	Wohnungseingangst. ex Vogelsang	W/rot	ja	F Kaba	385	ja	BTL
1	476	85		223				Türblattrohling stumpf einschl.	Pavatex			95	ja	M
1	3357	85		215		li	Tür m Beistoss 32cm	Wohns eing.T Partie antik	aufgebrochen	nein	nein	375	ja	E
1	3358	85		218		li	Tür m Beistoss 32cm	Wohns eing.T Partie antik	aufgebrochen	nein	nein	375	ja	E
1	3359	85		215		re	Tür m Beistoss 32cm	Wohns eing.T Partie antik		nein	nein	375	ja	E
1	5119	85		192		li	2 Füllungen	Zi.T. gest.	w/w	-	1 B	120	F	E
1	5120	85		191.5		re	2 Füllungen	Zi.T. gest.	w/rot	n.B.	-	115		E
1	2046	85.5		204		li		Zi. T. mass. Gest.		n.Bänder	-	145	ja	E
1	2482	85.5		206		re	6 Mattgläser	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	5122	85.5		195		re	4 Gläser oben matt	Z.T. gest.	-	-	-	125	F	E
1	8546	85.5				li		Türe mit Glas EV, klar		-	-			
1	1568	86		188		li	2 Füll	neue Zi. T. Gest.	W	-	-	250	+	E
1	2648	86		221		Li	3	Gestemte Zi-T.	Rot/grau	-	F Kaba	85		E
1	9098	86	103	185	197	re	glatt	T- 30 Brandsch. Türe		ja	f Bart	385	ja	L1/10
1	9229	86		196		li		Zi. T. gest. unten schräg u wurmig	nat/nat	n. b.	1 B	125	ja	E
1	9230	86		196		li		Zi. T. gest. unte etwas wurmig	nat/w	n. b.	1 B	155	78883	E
1	9397	86		208		li	2 Füllungen	mass. Gest. Zi. T.	W/W	-	1 B	125	ja	E
1	2486	86.5		208		li	4 Füllungen	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	2488	86.5		205.5		re	4 Füllungen	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	7247	86.5		192.5		li	2 Füllungen	Zi.T. gest.antik	w/br	n.B.	-	200		E
1		87	102	204	211	re	glatt	Türe m R.	w	ja	-	350	ja	E
1	2480	87		207		re	6 Mattgläser 1 x def	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	2487	87		209		re	4 Füllungen	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	2489	87		207		li	4 Füllungen	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	4046	87		194		li	2	Zi. T. gestemmt	w/crème	n Bänder	1x Kab 8	100		E
1	6527	87	100	200	247	re	Mattglas oben	Zi T. Gest + Seitenteil B160H222 150.--	dunkelweiss	Ja	F Kaba	280		E
1	3214	87.5		103.5		li		Türe		-	-	125		E
1	3115	88		196		re	2	Zi.t. mass. Gest.	w/br	-	1 B	105		E
1	4098	88	107.5	210	225	li	2 aufges. Reliefs	Haustüre galtt 3 Bänder schwer	beige	ja	-	475	ja	L1 hint
2	9048/9	88	108	188	198	re	Folie	Abtrenntüre (wirft Blasen)	W/W	ja	N; à 250.--	500	ev	L1
1	2540	89	109	201	214	re	schwere	T-30 Türe m R m dichtg.	fast Roh /w	ja	-	385	ja	L1 / 4
1	3604 n	89	106	199	210	li	glatt	Abtrennt. Ev T 30 aus Keller	grau/Grau	ja	F Kaba	245	F	L1
1	628	90	143	200	214	li	Wohnungstüre m Spi	sehr schwere Wohnungseingangst	W/W	ja	f Kaba u Aufs	495	80224	L1 / 4
1	1146	90	112	198	216	re	1 Ev-Fensterli z wegn.	"Keller"-Türe m R, Latten	weiss/Weiss	+	1 B	250	44469	E
1	2553	90		210		re		Zi od Whngs t. gest.	w	-	-	145	ja	E
1	3316	90	130	208		li	nur 1 geätzte Glas	Whngs. T. antik m Beistoss oh. Oberl	br / weiss	nein	nein	375	93077	E
1	4078	90		222		re	4 EV Gläser u Gitter	Aussentüre (oh Falz)	beige	-	-	250		BTL
1	4007	91.5		186.5		li	2	Zi T gest m Katzenschleuse (wurmig)	nat 2x lack	n Bänder	2	100		E

Anz alt	Nr	Breite	R Auss	Höhe	R.Auss	Band	Felder	nach Breite per 12.04.2024 Beschrieb	Farbe	Rahmen + / -	Schlüssl	Preis	HP Nr Foto vorh	Stando rt
1	8615	92	110	202	212	li	glatt	Aussentüre		ja		325	ja	L1/4
1	2554	93		203		li	Galtt Alu	Trennwandtüre -aus Einbautrennw	w/w	keinfalz	-	125	ja	M
1	3260	93		205.5		li		Türblatt		-		145	ja	E
1	1391	94		185		li	2 Füll	Zi. T. gest.	grau	n.B.	-	145	ja	E
1	2588	94.5		207.5		re	4 x Glas		W	-	-			E
1	9667	94.5		208		re	1 Glas gerippt oben	Zi/ Kü-T	W	-	1 B	80		E
1	3538 n	95	113	209	218	re	glatt	ev Brandsch. T / Trenntüre	W/W	ja	F Kaba	415	ID 20305	BTL
1	4099	95	120	185	197	re	vertik Holzlatten	Schopftüre petrol grün m Zus. Schloss	Petrol	ja		425	ja	M
1	1480	96		203		re	4 Füllungen	Zi. T. massiv gest.	W/d. gelb	n.B.	-	120	46825	E
1	2479	96		208		li	4 gläser EV oben 1xdef	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	125	ja	L1
1	3255	96	112	231	239	li	mit EV Glas	Türe mit EV Glas aufges. Kr. Spr	br	ja	f Kaba	375	ja	L1
1	3018	98	111	240	287.5	li	ganzglas schwer	Aussentüre Met , Türschl im Boden	grün / beige	ja, ID1894	F Kaba	550		vdI
1	6754	98		215		re	1 FLÜGELI	Haust. Eiche , m Flügel Ev antik	Lck/weiss	-	-	575	72722	BTL
1	8672	98		211.5		re	aussen glatt	Schopftüre Riegel innen OSB aussen	d. Br / Nata	n.b.	2 Kaba	150	ja	m
1	475	100	111	204	235	re	Mattglas ev Securit	Wohnungseingangstüre Stahl unisol.	grau / Grau	ja	nein	475	79807	BTL
1	2478	100	120	214	222	li		Haustüre antik		ja	-	785	ja	L1
1	7663	100		208.5		li	9x Glas, matt; 1Flügel	Wohnungseingangstüre	w/w	-	-	150		E
1	3413	101		208		re		Aussentüre antik , n innen öffnend	W/ d Br	n. bB.	-	475	ja	BTL
1	3309	102		207.5		re		Eingangst. 1 Scharnirr def		n.b.	-	150		E
1	2484	102.5		219		re	4 Füllungen	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	145	ja	L1
1	2371	103	120	203	213	li	fast ganz Glas	extr. Schwere Aussentüre m Metall R.	verzinkt /CNS	ja	f Kaba	750	83092	vdI
1	2485	103		219		li	4 Füllungen	Zi. T. Gest.	gestr.	-	-	145	ja	L1
1	4085	104	132	217	245	li	2 IV Gläser u Giter	Haustüre Replika mit antiken gittern	eiche /W	ja	4 Kabastar	4500	94258	vdI
1	9546	107	123	230	240		Gitter fehlt m Türschl	Haustüre galtt 3 Bän der schwer		ja				BTL
1	9086	108	127	214	222	re	mit mattem IV Glas	Hauseingangstüre / Rahmen 9077	Gelb/gelb	ja	f Kaba	750	77826	L1/10
1	9100	108		214		re	mit mattem IV Glas	Hauseingangstüre	Gelb/gelb	ohne	f Kaba	250		L1/ 4
1	9101	108	127	214	222	li	mit mattem IV Glas	Hauseingangstüre	gelb	ja	F Kaba	750		L1
0.5	2083	110		210		li	Ganzglas	2 fl Glastüre		-		350	ja	BTL
1	14	111		222		li	glatt	TrennT mit Türschliess stumpfeinschl	hellgelb beids	-	f K	150	38501	L1 s4
1	3257	111	127	198	206	li	m V Glasschlitz	Metalltüre ex Brandschutz f aussen	verzinkt	ja		450	ja	L1
1	8628	116	136	197	210			Trenntüre 2 flüglig, Ex T 30		ja	1 Kabastar	385	ja	L1 /4
1	9101	120		210		re	m langem Glasschlitz	Feuerschutztüre mit Bürostopglas	w/w	nein	F Kaba	225		L 1/ 4
1	576	127	145	219	227		glatt ev sog Br.schutz	2 Fl Zi. T. Eiche oder Trennwand		ja		475	ja	L1 /4
1	9567	130	210	230	237	Pendel	fast ganz EV	2 fl Pendeltü mit 2 fixen Seitengläsern	grau	ja	nein	450		BTL
1	382	184	200	230	240		2 x Wellgals	2 Fl Windfang ehemals	d. Br u	ja		475	79750	L1/4
1	8877	193	214	225	235	2 Fl	schräg Täfer	Rundbogentor 2 Flüglig aussen	nat/grau	+	-	580	30726	L1 / 4
1	2283	61		104				Türgitter schmiedeisern				90		E
1	2752	60.5		119.5		foto		Türgitter schmiedeisern	rostig	o. Rund		250		
1	8592	90		206		li	ev (8630)	Einbruchschutz Gittertüre	rostrot	n B.	1 K	250	F	BTL

